




VAN HOOF NV VERHURINGEN

BOUWPLAN PARTY TENTEN


Met tekst en uitleg



Metalen frametent die op elke ondergrond geplaatst kan worden.

Opmerking !

Indien U deze tent onbewaakt laat staan, gelieve alle zijanten te sluiten. Zodat de wind veel minder vat op ze heeft.



A. Van Hoof nv

TEL.: 03 / 313 89 71 TEL.: 03 / 313 81 95 FAX : 03 / 313 70 24
MALLEBAAN 10 B - 2960 SINT-LENAARTS (BRECHT)
H.R.A. 220 283 B.T.W. BE - 420. 046. 820
Generale Bank 230/ 0204400/ 41


Benodigheden

BLAD 1 _____ MONTEREN VAN DE BASIS

Om de basis vlot te monteren zijn er 2 personen vereist.


Benodigd heden :

3 stuks " dubbel " , met aan beide zijde 2 buisjes o
4 stuks " daklatten " , 2,5 meter lange recht buizen
met aan beide uiteinde een dur
buis ingelast.




STAP 1 en 2

Met 2 mensen te gelijkertijd, 2 daklatten in de " dubbele " schuiven.




STAP 3

1 zijde optillen en de 2 volgende daklatten in schuiven.



STAP 4

De laatste dubbele monteren.





A. Van Hoof nv


TEL.: 03 / 313 89 71 TEL.: 03 / 313 81 95 FAX : 03 / 313 70 24
MALLEBAAN 10 B - 2960 SINT-LENAARTS (BRECHT)
H.R.A. 220 283 B.T.W. BE - 420.046.820
Generale Bank 230/0204400/41

Benodigheden voor 2,5 meter uitbreiding.

BLAD 2 UITBOUWEN VAN DE BASIS


Benodigd heden :

- 3 stuks "enkel" , met aan 1 zijde 2 buisjes opgelast.
- 2 stuks "daklatten" , 2,5 meter lange recht buizen
- met aan beide uiteinde een dunnere
- buis ingelast.



STAP 5

Eerst worden de "enkele" in de basis gestoken.





STAP 6

Daarna worden de 2 daklatten geplaatst.

U herhaalt stap 5 en 6 tot de gewenste

lengte van tent bereikt is.





VERHURING

Tenten
Tafels
stoelen


A. Van Hoof nv

TEL.: 03 / 313 89 71 TEL.: 03 / 313 81 95 FAX : 03 / 313 70 24
MALLEBAAN 10 B - 2960 SINT-LENAARTS (BRECHT)
H.R.A. 220 283 B.T.W. BE - 420. 046. 820
Generale Bank 230/ 0204400/ 41

7

STAP 7

Het dakzeil wordt op de hoek van de tent gelegd en over de nok afgerold.




8

STAP 8

Het dak wordt open geplooid.

De haak van de laatste rek in de versteviging haken die op de tekening is gemerkt als "A".




Op de hoeken A, de haak van het zeil in de schuine versteviging haken.

Dan zal U later vlotter het dak dicht kunnen vechten.

9

STAP 9

Als het eerste dakzeil erop ligt, herhaal stap 7 en 8 op de andere helft.





VERHURING

Tenten
Tafels
stoelen

A. Van Hoof nv

TEL.: 03 / 313 89 71 TEL.: 03 / 313 81 95 FAX : 03 / 313 70 24
MALLEBAAN 10 B - 2960 SINT-LENAARTS (BRECHT)
H.R.A. 220 283 B.T.W. BE - 420.046.820
Generale Bank 230/0204400/41



STAP 10

Het dicht vlechten van het dak. Eerst moet U er goed opletten dat de nokrand van het zeil mooi overeen komt.

Dan kan U beginnen te vlechten.

U steekt dan de eerste lus door het eerste oog.

Dan steekt U vervolgens steeds eerst de lus door het oog, en daarna de laatste lus door de voorlaatste lus.



Het dicht vlechten


Steek de eerste lus door het eerste oog.

Daarna de 2de lus door het 2de oog. Nu steekt U ook de 2de lus door eerste lus. U gaat gewoon verder.

Eerst de lus door het oog en daarna door de voorlaatste lus.

Er zijn 2 rijen ogen en lussen op het dak. Deze moet U wel gescheiden

U kan best ook meteen de 2de rij ogen en lussen mee dicht vlechten.



De laatste lus afknopen

U gaat met de laatste lus (afbeelding 1) onder de voorlaatste lus door.

U steekt het uiteinde van de laatste lus door de bocht die U gemaakt heeft. (afbeelding 2)

U trekt dit gewoon handvast aan. Dit komt niet meer los.



VERHURING

Tenten
Tafels
stoelen


A. Van Hoof nv

TEL.: 03 / 313 89 71 TEL.: 03 / 313 81 95 FAX : 03 / 313 70 24
MALLEBAAN 10 B - 2960 SINT-LENAARTS (BRECHT)
H.R.A. 220 283 B.T.W. BE - 420.046.820
Generale Bank 230/ 0204400/ 41


11

STAP 11


Leg aan de zijkant van de tent al de kleine paaltjes gereed. Hef nu met 3 personen de zijkant op.




Als U de paaltjes plaatst, kan U best werken van de middelste paal, paal voor paal naar de buiten k



Na het optillen van de ene zijde wordt de andere zijde recht ge:





VERHURING

Tenten
Tafels
stoelen

A. Van Hoof nv

TEL.: 03 / 313 89 71 TEL.: 03 / 313 81 95 FAX : 03 / 313 70 24
MALLEBAAN 10 B - 2960 SINT-LENAARTS (BRECHT)
H.R.A. 220 283 B.T.W. BE - 420.046.820
Generale Bank 230/0204400/41


STAP 12

Het fixeren van het dak.

De rekken aan de zijkant doet U


langs de buitenzijde rond de buis.

U haakt de haak achter de zwarte rek



STAP 13

U rolt de zijzeilen langs de buitenzijde van de tent af. Let erop dat het begin en het einde van het zijzeil, net voorbij een zijpaal komt. U hangt eerst het zeil al op met het klosje-lusje. Op de koppen kan van de tent worden zijzeilen gehangen met de kleine "platte haakjes". Deze worden aan de staalkabel opgehangen.



STAP 14

Nu kan U de haakjes van de zijzeilen in de koperen ogen haken. Dit zijn dezelfde ogen waar ook de zwarte rekken aan zijn bevestigd.

STAP 15

Nu kan U de zijkanten dichtvlechten. Dit gebeurt op dezelfde manier als het dak. Het zijpaaltje kan U best tussen de dubbele sluiting in vlechten. Zo heeft de wind minder vat op het zeil.

Wij wensen U nog een prettig feest.